

I danni derivati dal consumo di sigarette

MATTIA PORTARO, ALICE NAVA, CHRISTIAN BERNABÒ anno scolastico 2015/16
2°A

I danni derivati dal consumo di sigarette

L'assunzione costante e prolungata di tabacco è in grado di incidere sulla durata della vita media oltre che sulla qualità della stessa: 20 sigarette al giorno riducono di circa 4,6 anni la vita media di un giovane che inizia a fumare a 25 anni. Ovvero per ogni settimana di fumo si perde un giorno di vita.


I danni derivati dal consumo di sigarette

Effetti del fumo sul sistema

broncopolmonare: bronchite acuta e, alla lunga, bronchite cronica, il fumo è il principale responsabile del tumore ai polmoni,



Polmoni fumatore



Polmoni sani

I danni derivati dal consumo di sigarette

Infarto e cardiopatie ischemiche: il fumo è la causa principale di infarto e di malattie coronariche in uomini e donne, si associa al 30% delle morti causate da malattie coronariche e ad un aumentato rischio di morte improvvisa.

I danni derivati dal consumo di sigarette

Invecchiamento della pelle:

Il fumo accelera l'invecchiamento della pelle, provoca un aumento dell'irsutismo del volto e della raucedine.



I danni derivati dal consumo di sigarette

Relazione tra fumo e demenza:

Il tabagismo, con l'andare del tempo, aumenta il rischio di problemi mentali. Secondo un gruppo di ricercatori dell'Università di Londra il vizio del fumo, se protratto per lungo tempo, aumenta notevolmente il rischio di un declino mentale. I risultati della ricerca, infatti, hanno evidenziato che i soggetti fumatori sono maggiormente soggetti ad un danneggiamento dei vasi sanguigni, compresi quelli cerebrali.

I danni derivati dal consumo di sigarette

Danni del fumo sulla gravidanza :

Il fumo influisce negativamente sull'apparato riproduttivo femminile, provoca menopause più precoci di circa 2 anni rispetto alle non fumatrici in quanto il fumo altera la normale produzione di ormoni sessuali femminili. Una donna gravida che fuma ha un aumentato rischio di aborti, di bambini nati morti e di avere neonati sottopeso.

I danni derivati dal consumo di sigarette

Danni del fumo sulla sessualità maschile :

Il fumo di sigaretta è un fattore di rischio importantissimo nello sviluppo sia dell'aterosclerosi che della disfunzione erettile del pene.

I danni derivati dal consumo di sigarette

Effetti del fumo passivo sulla salute :

I fumo passivo è l'inalazione involontaria da parte di persone non fumatori di sostanze provenienti da sigarette, pipe o sigari di altri individui.

Il fumo passivo, causa danni alla salute umana molto simili a quelli provocati dal fumo attivo

I danni derivati dal consumo di sigarette

Effetti su altri organi: Il fumo aumenta il rischio di cancro: della vescica, del fegato, della laringe, dell'esofago del pancreas. Il fumo è inoltre un fattore di rischio per lo sviluppo e la progressione di un precoce danno renale diabetico e causa il peggioramento della retinopatia nei giovani soggetti diabetici.